ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

м.п

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 05 2017 року № 602-123-20-3/ 15129

Об'єкт експертизи: захисний головний убір з пластмаси торгівельної марки Micro Mobility Systems AG.
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6506

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи за призначенням

Країна-виробник Micro Mobility Systems AG, Bahnhofstrasse 10, 8700-CH Küsnacht, Switzerland, +41(0)449101122, info@micro.ms, www.micro-mobility.com. **адреса виробництва**: Zhong Shan Marco Sports Requisites MFY Ltd, 1-NO.200 Minchen Road, Taohuasha, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong Province, China.
(адреса, місцезнаходження,телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ТСЦ «Фімтек-Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6, кв. 49; код за ЄДРПОУ 31456176
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів, напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, pH-4,8-7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм^3: формальдегід - 0,05, свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь –1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води – від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя – від 2 до 3; до прання – від 3 до 4; до кислотного поту - від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії

відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; МУ 1353-75 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи захисний головний убір з пластмаси торгівельної марки Micro Mobility Systems AG.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-еіпідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 2595 від 25.04.2017 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/

М.П